Cuenca, 10 de abril de 2017

**Señor Licenciado**
**Juan Diego Bustos**
**Alcalde GADM de Gualaceo**
**Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el espacio de la Comisión Ciudadana de Rendición de Cuentas 2016, con fecha 25 de marzo de 2017 se nos convocó para la realización de la "Consulta Ciudadana" que como ciudadanos debemos realizar al GAD según la metodología propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en esta reunión los asistentes pudimos trabajar un conjunto de preguntas que ahora entregamos al municipio para su procesamiento, así también obtuvimos una matriz de mapeo de actores.

En este sentido, como ciudadana participante en el evento de elaboración de preguntas y como miembro del consejo de Planificación Cantonal hago la entrega tanto de las preguntas realizadas por la ciudadanía así como la matriz de mapeo de actores con el fin de que las preguntas planteadas sean respondidas satisfactoriamente y que las mismas sean entregadas quince días antes del evento de Rendición de Cuentas, así como lo dispone la resolución del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Por la atención que le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

**Lcda Marcela Centeno**
Ciudadana participante y
Miembro del Consejo de Planificación
Cantonal Gualaceo

ALCALDÍA DE GUALACEO
Todos
RECIBIDO
13 ABR 2017
9:20am
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

c.c. Ing. Juan Pablo Martines Coordinador Institucional GADMCG

c.c Arq. Roberto Jimenez Director (e ) de Planificación GADMCG

RECIBIDO
13 ABR 201,
DPTO. DE PLANIFICACION

RECIBIDO
13 ABR 2017
SECRETARÍA GENERAL

**AGUA SANEAMIENTO-PROTECCION DE FUENTES**

| | PREGUNTAS | SECTOR | NOMBRES | RESPUESTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necesitamos amejoramiento de Agua Potable de Cahuazhun Grande, Manteniemiento del sistema porque el caudal se va menorando, cambio de medidores, cambio de tubos. | Cahuazhun Grande | Sr. Luis Bonilla | Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y julio. |
| 2 | Nosotros nos ayude con el mejoramiento del sistema con las letrinas, que nos ayude con mas tuberias porque estan uniendo con el sector de Malan. Y tambien que nos arregle la vía ya que esta en mal estado que el alcalde nos deja abandonando la via | Cahuazhun Grande | Sra. Rosa Fajardo | Desde la rehabilitación del sistema de agua de Cahuazhun que se tiene previsto para este año, y en base a la inspección y reunión realizada con miembros de la junta de Cahuzhun y miembros de la comunidad de Malan se acordó , en base a la factibilidad tecnica y social , incluir al sector de Malan en el proceso de rehabilitación del sisteam de Cahuzhun |
| 3 | Cordial saludo al Municipio de Gualaceo por participar, que nos sigan apoyando en el proyecto del agua que estamos en el proyecto de ZhayCay | | | Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y julio. |
| 4 | En que fecha comienza los trabajos de la segunda etapa del Proyecto de Agua Potable? | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN JOSE DE LACOTE | | Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y julio. |
| 5 | Hay posibilidades de un alcantarillado para nuestra comunidad, si fuera posible en que tiempo comienzan los estudios | | | No esta dentro de las posibilidades presupuestarias del 2017 para el municipio, con los recursos disponibles se esta priorizando los sistemas de agua potable. |
| 6 | La posibilidad de un nuevo estudio en las captaciones para captar toda el agua | | | Se realizara una inspeccion en el mes de Junio y sobre eso establecer el procedimiento que deban seguir ante la Senagua para adjudicación de nuevos caudales |
| 7 | Sistema de clorificación<br>Sistema de alcantarillado los usuarios de la Junta de Ayaloma estan en la Zona Urbana<br>Arreglo de vías | AYALOMA | | Es necesario rehabilitar los tanques actuales para que actuen como filtros, para ello hay que rehacer los filtros con suminsittro de area y grava graduada, y realizar la mpermeabilización de los tanques. Para mediados de junio acordariamos el apoyo tecnico y los materiales , así como apoyar en el instalacion de la maquina de cloración |
| 8 | Le pedimos mejoramiento en nuestro Caudal y forestacion | ZHAYCAY | | En Lo referente a Proteccion de Fuentes, durante el 2017 se levantara informacion de áreas y sitios a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones, insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion del POA 2018. |
| 9 | Proteccion de las fuentes hidricas<br>Incremento del caudal del agua | JUNTA DE AGUA DE ZHAYCAY | | |
| 10 | Estudio para los pozos sépticos<br>Mejoramiento de la via | JUNTA DE AGUA DE ZHAYCAY | | No esta dentro de las posibilidades presupuestarias del 2017 para el municipio, con los recursos disponibles se esta priorizando los sistemas de agua potable. |
| 11 | <u>Proyectos que no se han cumplido</u><br>Construccion del sistema de alcantarillado de el Carmen de Jadan y letrinización<br>Construccion de la planta de clorificacion del agua en complementacion a la planta de tratamiento.<br>Proteccion y reforestacion de las fuentes hidricas en Quillosisa-Torre Cruz- Chiwina<br>Definicion de linea de bosque protector y zona de amortiguamiento. | JUNTA DE AGUA POTABLE EL CARMEN DE JADAN | | La disponibilidad de recursos,el criterio de atender a otras cominuidades y privilegiar agua potable no ha permitido atender a estos proyectos de alacantarillado en las zonas rurales. |
| 12 | En Bullcay el Carmen necesitamos el alcantarillado para el desague de los baños Higuienicos, solo se utiliza pozo septico y estos ya no abastencen, esto por el problema que causa las aguas lluvias de las partes altas y esto afecta a la comunidad y a la salud de las familias que ahi habitamos. | BULLCAY | Sra. Elvia Matute (VOCAL DE LA JUNTA PROMEJORAS DEL AGUA POTABLE) | En este momento estamos privilegiando, por la disponibilidad de recursos y por creiterios de equidad atender agua potable de hecho en este año 2017 avansaremos con la rehabilitacion del sistema de agua del Carmen de Bullcay. |
| 13 | Cómo podemos avanzar en la proteccion de 3 fuentes de agua | JUNTA DE AGUA POTABLE DOTAXI CENTRO | | Mediante convenio firmado en 2016, se esta ejecutando en el 2017 la proteccion de fuentes de Dotaxi San Marcos. La pregunta se refiere, quiza a Dotaxi Centro?, de ser el caso se procederia igual que con Zhaycay, levantar informacion en el 2017 y planificar presupuesto para el 2018. |
| 14 | Necesitamos mejorar reserva de agua. ¿En el municipio nos pueden ayudar a buscar alternativas para mejorar los tanques? | JUNTA SAN LUIS-DUNLA-UZHAR | | Se realizará una inspeccion al sistema que podriamos realizar a finales del mes de julio. |
| 15 | El trabajo que ha hecho el municipio es bueno.<br>Lo que quiero exponer es el tema de Agua de mi Junta, no esta totalmente potabilizado por lo que necesitamos una inspeccion por un tecnico municipal en tema Ambiental, necesitamos reparacion de nuestras fuentes y un poquito mas de empeño de los guardias forestales. | JUNTA DE AGUA DE SAN GABRIEL | | 1. En lo referente al apoyo tecnico para la planta, se coordinara con el Tecnico de Agua Potable Rural; (fecha probable , julio) 2. Lo referente a Proteccion de Fuentes, durante el 2017 se levantara informacion de áreas y sitios a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones, insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion en el POA 2018. |
| 16 | Reforestar las fuentes con plantas nativas para que tengamos mejor éxito | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE GRANDA | Sr. Santos León | 1. Mediante convenio firmado en 2016, se esta ejecutando en el 2017 la proteccion de fuentes con la JAAP de Granda, se estan protegiendo actualmente 10 fuentes de agua (jabasisa 1, jabasissa 2, jabasisa 3, tululun 1, 2,3,4 y 5, quinllapamba, yaculluczhi, huayra guso); 2. El apoyo tecnico se brindara a traves del tecnico de agua potable rural. Fecha probable : julio |
| 17 | Se ha construido la primera etapa, se esta construyendo la segunda etapa de la Junta Granda, **deberimos reforestar con las plantas nativas, necesitamos los cerramientos para todos las fuentes para que se mantengan limpios, se necesita de energia electrica para el hipoclorador** | JUNTA ADMINISTRADORA DE GRANDA | Sra. Laura Corte | |
| 18 | Como podemos avanzar con el sistema de Agua Potable<br>Como podemos avanzar en proteccion de funetes<br>Cerramiento alambrico para las fuentes y plantas. | SISTEMA DE AGUA YANACOCHA | | 1. Se tiene levantada la informacion de areas a proteger, cantidad de materiales, sin emabargo durante el 2016 no se pudo avanzar en la firma del convenio para ejecutar el proyecto; en funcion de que la directiva de la JAAP no se involucró. Debemos nuevamente sentarnos y planificar con la directiva para un posible ejecución para el 2018. |
| 19 | Está protegido la fuente<br>Como podemos completar la proteccion en la parte de la muralla; encima de la planta de tratamiento? | JUNTA DE AGUA POTABLE DE DOTAXI | Sr. Gilberto Lucero | 1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones, insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion en el POA 2018. |
| 20 | Las fuentes hidricas de donde se abastece la Parroquia Simon Bolivar de Gualaceo estan ubicadas en el canton Sigsig. **Puede el Municipio de Gualaceo mediante convenio apoyar en el cuidado y proteccion de estas fuentes hidricas?**<br><br>**En la parroquia Simon Bolivar necesitamos la ampliacion del sistema de Agua Potable debido al incremento de usuarios por lo que el actual sistema ha creado problemas graves para brindar un buen servicio a los usuarios.** | SIMON BOLIVAR | Sr. Olger Salazar (PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL) | 1. En lo referente a tema de proteccion de fuentes, se ha realizado un acompañamiento al consorcio de JAAP de Sigsig, organización a la cual pertenece la JAAP de Simon Bolivar para la proeteccion de las fuentes, con la finalidad de qua a traves de convenio firmado en el 2017, podria palnificarse prespuestos para ejecucion en el 2018. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **En la parroquia Simon Bolivar necesitamos la ampliacion del sistema de Agua Potable debido al incremento de usuarios por lo que el actual sistema ha creado problemas graves para brindar un buen servicio a los usuarios.** | SIMON BOLIVAR | Sr. Olger Salazar (PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL) | El municipio se compromete a realizar una inspecion y reunión con la junta de agua para mirar con mas detalle el alcanse de la problemática del sistema. Se rpropone para finales de julio una visita al sistema |
| 21 | Proteger las vertientes | MARIPAMBA | | 1. Se planifica ejecutar en el POA 2017, ultimo cuatrimestre previo la firma de un convenio. |
| 22 | Proyectos realizados.<br>Proyectos de proteccion y reforestacion de 49hs y siembra de 16,000 plantas forestales en convenio con fidecomiso-FONAPA THE COCA_COLA.<br>Construccion de un tanque de reserva de agua potable<br>Cambio de tuberia en 1,500ms | JUNTA DE AGUA POTABLE EL CARMEN DE JADAN | | |
| 23 | Trabajos realizados en la Junta de Agua Potable Granda en el año 2016-2017.<br>Concentracion de la primera etapa y contratacion de la segunda etapa, tambien se esta realizando la proteccion de las fuentes lo que nos falta la filtracion,..-…… | | Sr. Luis Antonio Sumba | En el mes de marzo del 2017 terminó la II etapa de construccion del sistema de agua, estamos en fase de pruebas del funcionamiento, por lo que podriamos realizar una nueva inspeccion la primera quincena del mes de junio para verificar la solicitud. |
| 24 | Mejoramiento del Agua, reforestacion de fuentes de agua y manteniemitno del suelo con plantas frutales;<br>**como podemos recibir ayuda para la comerzialicacion de productos agricolas?** | DOTAXI "SAN MARCOS" | | 1. Con la finalidad de apoyar en lineas de comercialización de productos agrícolas, se viene apoyando la aprobaccion de la Ordenanza de apoyo a la comercializacion agroecologica; 2. Con presupuesto 2016 y Convenio firmado, se esta ejecutando actividades de proteccion de fuentes en Dotaxi seguen el POA 2017 de seis fuentes de agua ( |
| 25 | El Municipio nos ayudo en la forestacion, se pide que sigan con las ayudas.<br>**Sobre el proyecto de agua Potable de la comunidad de Dotaxi Centro , le pido de favor al Municipio que nos den lo mas pronto.** | DOTAXI CENTRO | | Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y julio. |
| 26 | **En Zhaycay estamos en el proyecto de potabilizar el agua, ojala nos cumplan en este año.** | ZHAYCAY | | Previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y julio. |
| 27 | Proteccion de nuestras vertientes con postes de cemento y malla y siembra de plnatas forestales.<br>Apoyo tecnico para la capacitacion del operador del Agua | MARIPAMBA | Sr. José Morocho | 1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones, insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion en el POA 2018. |
| 28 | **Necesitamos capacitacion sobre el manejo específico del agua como por ejemplo de operador y nuevas personas que conozcan sobre el manejo del Agua**<br>Necesitamos la ayuda de los materiales para el cambio de matriz de unos 500metros de tuberia y 2 tanques rompepresiones ya que por los undimientos de los terrenos esta colapsando la misma.<br>Necesitamos plan de reforestacion | PAGRAN CHORROPAMBA | Sr. Simón Duchimaza PRESIDENTE PROMEJORAS | 1. Este apoyo tecnico , lo realizaremos, preparando con el técnico de agua rural el proceso de capacitación para operadores de sistemas . Fecha prevista julio<br><br>2. Para el mes de julio se realizará una visita al sistema para evaluar el estado del sistema y buscar alternativas |
| 29 | Evaluación técnica del sistema de tratamiento de cloracion del Agua | JUNTA DOTAXI SAN MARCOS | | Se realizara una inspeccion para evaluar como se esta realizado la cloracion y con aquello establecer las medidas de mejoramiento que debe cumplir la junta. Mediados junio |
| 30 | Construccion de un sistema de alcantarillado en la comunidad.<br>Apoyo tecnico al operador del sistema. | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE | | En este momento estamos privilegiando, por la disponibilidad de recursos y por creiterios de equidad atender agua potable de hecho en este año 2017, sin embargo vamos a preparar procesos de capacitacion para operadores de sistemas de agua que |
| 31 | Como planificar las urbanizaciones en el Sector rural para dar el servicio de Agua Potable | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LLINTIG | | Es un problema que empieza aparecer en las zonas de crecimiento de la ciudad hacia las zonas periurbanas y rurales, esto amerita establecer un esapacio de discusión y analisis entre la empresa de agua y municipio, en teste caso la junta de agua para llegar a una solucion. |
| 32 | **El municipio esta en posibilidad de ayudar a gestionar un incremento de caudal y a su vez realizar los estudios para adecuacion de la planta de distribucion y mejoramiento de conexiones domiciliarias** en el ultimos caso el incremento de domiciliarias en el ultimo caso el incremento de usuarios? | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SIMON BOLIVAR | Sr. José Matute PRESIDENTE | en lo referene al caudal es un proceso que le corresponde al SENAGUA-DHS, sin embargo el equipo tecnico del GAD esta para apoyar los procesos a realizarse. Esto puede signifcar una visita al sistema de agua y las fuentes para discutir los pasos a dar para solicitar incrementto de caudales. y también realizar una evaluacioón rádida del estado de la infraestructura . Fecha prevista : ultima semana de julio y primera de agosto |
| 33 | Nuestra necesidad es potabilizar el agua | DOTAXI CENTRO | | se plantea relalizar una visita al sistema para evaluar el sistema de tratamiento de agua actual y sobre eso mirar alternatovas . Visiita prevista par el mes de julio |
| 34 | El Municipio de Gualaceo nos ha apoyado con los estatutos y reforestacion, pero necesitamos mas mas apoyo de reforestacion y en el sistema de agua bien tratado | DOTAXI CENTRO | | 1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones, insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion en el POA 2018. |
| 35 | Que nos apoye con maquinaria para un desarenador.<br>Que se culmine los procesos que se empiezan | DOTAXI SAN MARCO | | Se realizara un ainspeccion para verificar el detalle de esta petición. Finales del mes de junio |
| 36 | Necesitamos apoyo organizativo para avanzar en eleccion directiva; **El Municipio nos puede apoyar en fortalecer la organización?** | JUNTA DE AGUA POTABLE PARCULOMA | Sr. Luis Zhunio | Se puede acordar una reunión con la directiva actual , para apoyar la preparación de la elección de la nueva directiva y también definir algunas acciones de fortalecimiento organizativo. Fecha propuesta de reunion , ultima semana de junio |
| 37 | Tenemos problemas con el desarenador.<br>El municipio será que nos puede colaborar con la revision y arreglo. | JUNTA DE AGUA POTABLE AYALOMA | Sr. Roberto Gomezcuello | Se realizara una inspección para verificar el detalle de esta peticion. Finales del mes de junio |
| 38 | Como podria el Municipio ayudar a controlar la creacion de nuevas Junta Administradora de Agua Potable donde ya existen | | Sr. Carlos Marca | La responsabilidad de regular a las juntas de agua le corresponde a SENAGUA, sin embargo se puede fortalecer la coordinación Senagua-Municipio y juntas de agua para mas bien fortalecer la gestión de las juntas de agua actuales |
| 39 | Para los tramites que se requiere realizar en la Situacion de los estatutos y reglamentos que se realizó, dar mas agilidad posible para solucionar lo mas pronto posible | PAGRAN CHORROPAMBA | Sra. Florencia Pauta PRESIDENTA | Los tramites son ante el SENAGUA, lo que se puede apoyar es que se informe el numero de tramite realizado u expediente generado ante la SENAGUA y apoyar con el seguimiento |
| 40 | **Como controlar en el aspecto del uso de pestizidas o matamontes en los sectores de capacitacion del agua.**<br>Construccion del alcantarillado | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LLINTIG | Sr. Carlos Ordoñez | Mediante la ejecucion de la Ordenanza de protección de fuentes, siempre y cuando sea una zona definida como conservacion, si no lo es y tiene importancia para la provision de agua, se hace necesario delimitar la zona y avanzar como una zona de reserva municipal |